

	Vorderrad
Felgen:	Serienfelge 2.15 x 19
Luftdruck (kalt):	Solo / Gepäck 2,2 / 2,4 bar
Bereifung:	100/90-19 M/C 57T TL 1)
	TKC70 M+S
	100/90-19 M/C 57H TL 1)
	ContiTrailAttack 2
	100/90-19 M/C 57H TL 1)
	ContiTrailAttack 2
_	100/90-19 M/C 57H TL 1)
	ContiTrailAttack 2
_	100/90-19 M/C 57S TT 1)
	TKC80 Twinduro M+S
	ContiEscape

Hinterrad		
Serienfelge 3.00 x 17		
Solo / Gepäck 2,4 / 2,7 bar		
130/80-17 M/C 65T TL 1)		
TKC70 M+S	B1	
130/80-17 M/C 65S TT 1)		
ContiTrailAttack 2	B1	
130/80-17 M/C 65H TL 1)		
ContiTrailAttack 2	B1	
130/80R17 M/C 65H TL 2)		
ContiTrailAttack 2	B1	
130/80-17 M/C 65S TT 1)		
TKC80 Twinduro M+S	B1	
ContiEscape	B1	

Bemerkungen / Auflagen:

B1 Eine Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als

2) Die angegebene Bereifung stimmt <u>nicht</u> mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der

Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typengenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/14/5.G, wurden gepröft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, te in Anh. III der Richtlinie 97/14/5.G, wurden gepröft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, the Richtlinie 97/14/5.G, wurden gepröft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, the Richtlinie 97/14/5.G, wurden gepröft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, the Richtlinie 97/14/5.G, wurden gepröft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, the Richtlinie 97/14/5.G, wurden gepröft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, the Richtlinie 97/14/5.G, wurden gepröft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, the Richtlinie 97/14/5.G, wurden gepröft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, the Richtlinie 97/14/5.G, wurden gepröft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, the Richtlinie 97/14/5.G, wurden gepröft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, the Richtlinie 97/14/5.G, wurden gepröft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand.

Zu 1) und 2): Line Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV.

#Bestellservicengt BEACHTEN!

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Gültig als Original mit farbigem Continental Logo oder als

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.