

Continent Rein Fall Contin

Moto Guzzi

Typ: Modelljahr ab: Modelljahr bis: ABS:

VF 1982 1985 Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:

C321

2.15x18

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten:

Reifenfülldruck vorne (bar):

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,50 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

• Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

2.15x18

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

100/90 - 18 M/C 56 V TL

ContiGo!

120/90 - 18 M/C 65 V TL

ContiGo!

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE 11 W E (E) U 10 F W T of U 11 (W P et a 5) reenk (on a scheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebend Bereifung til Int. Ling und der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Continental Reifen Deutschland Gmhl

Marco Zahn

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.