

Demoversion mit:

Тур:		Modelljahr ab:	Modelljahr bis:	Ohne ABS:	Mit ABS:	
Himalayan		2017	y		X	
ABE / EG-Typgenehmigung:						
e11/168/2013*00274**,	e5*168/2013*00016**					
elgengröße vorne: Felgengröße hinten:		Reifenfüll	Reifenfülldruck vorne (bar):		Reifenfülldruck hinten (bar):	
1.85x21			1,90		2,40	
Fahrzeug - <u>Auflagen</u> / - Bemerki	ungen:		•	,		
• Keine Reifenfabrikatsbi	ndung in den Seriengrößen.					
	t notwendig und vorgeschriek	en.				
Vorderachse: < Zuläss		ige Reifendimensionen	ge Reifendimensionen >		Hinterachse:	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiEscape	120/90 - 17	7 M/C 64 S TT	ContiEscape		
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	120/90 - 17	120/90 - 17 M/C 64 S TL		ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	ткс70	120/90 - 17 M/C 64 T TL M+S		ткс70		
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	TKC80 Twinduro 120/90 - 17		TKC80 Twinduro		
Reifen - Auflagen / - Bemerkung	gen:					
Keine.	-					

#Bestellservice

orbach. 17.06.20

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifen-Homologation

Reifen-Homologation

Geschäftsbereich Motorradreifer

Gesc#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.