Beim nachstehend näher bes innen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

Fahrzeugtyp

				Reifendruck
alle		MT-01	RP12; RP18	3.50 • 6.00
				2.50 • 2.90
	Bereifung vorne		Bereifung hinten	
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01	
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR	
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.		190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Sportec M7 RR	
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr. 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr. 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.		190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M	
	120/70 ZR 17 M/C	70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr. 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR		
	120/70 ZR 17 M/C	(58W) TL Sportec M7 RR M Fr.	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact	

= Auslaufreifen

190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M

190/50 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M

Felgengröße

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht

Auflagen:

ABE / EG BE Nr.

Ja 🛣 Nei

Handelsbezeichnung

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 E Front

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

- ik#Bestellservicenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im
- Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.