SERVICE RMATIC I FÜR REL ENUMRÜSTUNG N SERVICE RMATIC I FÜR REL ENUMRÜSTUNG N Beim nachst. er b. chrie lei g de ii de irt. or E Ty ane nigu Kt IE B iC iv IN n F e ik - od Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller		-	Typ / Version		Handelsbezeichnung	
e11*168/2013*00208		TR	TRIUMPH		V201		Tiger 1200 Explorer XC/XCX/XCA ab 2016	
Felgengröße original		Reifengröße original vo			rne	ne Reifengrö		se original hinten
Vorne	Vorne Hinten		120/70 R 19 60V			170/60 R 17 72V		
3.00x19	4.25x17	4.25x17						
Bereifung vorne				Bereifung hinten				
1) 120/70 R 19 M/C 60V TL/TT			Anakee Adventu			M/C 7		Anakee Adventure
1) 120/70 ZR 19 M/C 60W TL			Road 5 Trail		170/60 ZR 17 M/C 72W TL		2W TL	Road 5 Trail
1) 120/70 R 19 M/C 60V TL			Pilot Road 4 Trail		170/60 R 17	M/C 7	72V TL	Pilot Road 4 Trail
1) 120/70 R	19 M/C 60V	TL/TT	Anakee 3		170/60 R 17	M/C 7	72V TL/TT	Anakee 3
1) 120/70 R	19 M/C 60R	TL/TT	Anakee Wild *		170/60 R 17	M/C 7	72R TL/TT	Anakee Wild *
1) 120/70 R 19 M/C 60V TL/TT			Anakee Adventure		170/60 R 17	M/C 7	72V TL/TT	Anakee 3
1) 120/70 R 19 M/C 60V TL/TT			Anakee 3		170/60 R 17	M/C 7	72V TL/TT	Anakee Adventure
1) 120/70 ZR 19 M/C 60W TL			Road 5 Trail		170/60 R 17	M/C 7	72V TL	Pilot Road 4 Trail
1) 120/70 R	19 M/C 60V	TL	Pilot Road 4 Trai	I	170/60 ZR 17	M/C 7	72W TL	Road 5 Trail
1) 120/70 R	19 M/C 60V	TL	Pilot Road 4 Trai	I	170/60 R 17	M/C 7	72V TL/TT	Anakee 3
1) 120/70 R	19 M/C 60V	TL/TT	Anakee 3		170/60 R 17	M/C 7	72V TL	Pilot Road 4 Trail

Auflagen: pedreifen.de

= Auslaufreifer

Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.