## Michelin Paifenwerks AC & Co. Michelin Paifenwerks AC & Co. Michelin Paifenwerks AC & Co. Telefon: +49 (n) 721 / 530 - 3918 En. X: +49 (n) 721 / 530 - 3918 En.

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung deachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530). Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN- / ECE-Regelung Nr. 75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung			Hersteller	Typ / Version		Han	Handelsbezeichnung	
e11*2002/24*0109 & e11*2002/24*0625			TRIUMPH	986ME / 986ME2 Th		. Thruxt	on 900 / efi ab 2004	
I	Felgengröße original		Reifengröße original vorne		ne	Reifengröße original hinten		
	Vorne	Hinten	100/90 - 18 5	100/90 - 18 56H		130	130/80 - 17 65H	
2.50x18		3.50x17						
			•					
	Bereifung vorne				Bereifung hinten			
1)	100/90 - 18 M/C 56H TL Road		Road Classic	Road Classic 13		M/C 65H TL	Road Classic	
1)	100/90 - 1	18 M/C 56V TL	/TT Pilot Activ		130/80 - 17	M/C 65H TL/TT	Pilot Activ	

## Auffalt Auffal

# = Auslaufreifen

Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Road Classic kann mit Schlauch montiert werden

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.