Seite 1 von 1 Michelin Reifenwerke AG & Co. SaA Telefon 0800 0 11 11 81* F-I o apa init alin. s/motor te/s rtts e-i ito id SERVICE RMATIC.I FÜR REL ENUMRÜSTUNG Numm : 3°78-S AN KR/ TRÄ F //I E G NI FUR G NI FI SUN GIE I SUN GIE I

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalter

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	-	Typ / Version	Han	Handelsbezeichnung	
e49*168/2013*00059		APRILIA	PRILIA KS		RS 660 ab 2021		
Felgengröße original		Reifengröße o	Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten		
Vorne	Vorne Hinten 120/70 ZR 17 M/C (58V		V)	180/55 ZR 17 M/C (73W)			
3.50x17	.50x17 5.50x17 120/70 ZR 17 M/C (58		M/C (58V	V)	180/60 ZR 17 M/C (75W)		
Bereifung vorne				Bereifung hinten			
1) 120/70 ZI	R 17 M/C (58V	V) TL Power Cup 2		180/55 ZR 17	M/C (73W) TL	Power Cup 2	
1) 120/70 ZI	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power GP			180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		Power GP	
1) 120/70 ZI	R 17 M/C (58V	V) TL Power 5		180/55 ZR 17	M/C (73W) TL	Power 5	
1) 120/70 ZI	R 17 M/C (58V	V) TL Road 6		180/55 ZR 17	M/C (73W) TL	Road 6	
1) 120/70 ZI	R 17 M/C (58V	V) TL Road 5		180/55 ZR 17	M/C (73W) TL	Road 5	

An moped reifen.de

= Auslaufreifer

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.