SERVICI AN KR

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung			Hersteller		Typ / Version		Handelsbezeichnung		
e1*168/2013*00046			KTM		KTM IS Duke; A		390 Duke ab 2017		
Felgengröße original			Reifengröße original vorne				Reifengröße original hinten		
	Vorne Hinten		110/70 R 17 37R				150/60 R 17 57R		
3.00x17 4.00x		4.00x17							
	Bereifung vorne					Bereifung hinten			
1)	110/70 ZF	R 17 M/C 54W	TL Road	6	150/60 ZR	17 M/C	66W TL	Road 6	
1)	110/70 ZF	R 17 M/C 54W	TL Road	5 #	150/60 ZR	17 M/C	66W TL	Road 5 #	
1)	110/70 ZF	R 17 M/C 54W	TL Road	6	150/60 ZR	17 M/C	66W TL	Road 5 #	
1)	110/70 ZF	R 17 M/C 54W	TL Road	5 #	150/60 ZR	17 M/C	66W TL	Road 6	
1)	110/70 R	17 M/C 54H	TL Power	RS#	150/60 ZR	17 M/C	(66W) TL	Power RS #	
1)	110/70 ZF	R 17 M/C (54V	V) TL Power	RS#	150/60 ZR	17 M/C	(66W) TL	Power RS #	
1)	110/70 ZF	R 17 M/C (54V	V) TL Pilot F	ower 2CT	150/60 ZR	17 M/C	(66W) TL	Pilot Power 2CT	
1)	110/70 R	17 M/C 54H	TL/TT Pilot S	treet Radial	150/60 R 1	7 M/C	66H TL/TT	Pilot Street Radial	

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.