

Contine Contin Contine Contine Contine Contine Contine Contine Contine Contine

 Ohne ABS:
 Mit ABS:
 Typ:
 Modelljahr von:
 Modelljahr bis:

 x
 PC59
 2017

 Felgengröße vorne:
 Felgengröße hinten:
 Reifenfülldruck vorne (bar):
 Reifenfülldruck hinten (bar):

 3.50x17
 4.50x17
 2,5
 2,9

Auflagen:

Vorderrad:	Mögliche Kombinationen:	Hinterrad:
120/70ZR17 M/C (58W) TL		160/60ZR17 M/C (69W) TL
Profil Vorderrad:		Profil Hinterrad:
ContiRoadAttack 2 EVO	1	ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3	1	ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 2	2	ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3	2	ContiSportAttack 3
ContiTrailAttack 2	3	ContiTrailAttack 2
ContiTrailAttack 3	3	ContiTrailAttack 3
ContiMotion Z	4	ContiMotion M
ContiRoad	4	ContiRoad
ContiRaceAttack Comp.Endurance	keine	ContiRaceAttack Comp.Endurance
TKC70 M+S	keine	TKC70 M+S

Bemerkungen / Auflagen:

Keine Bindung in den Seriengrößen

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

Korbach

19.07.2020

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.