

Contine Land Market Continental Straße 3-5, 34497 Korbach Kundendier Hersteller: Continenta

Ohne ABS: Typ: Modelljahr von: Modelljahr b

 x
 DE01
 2016

 Felgengröße vorne:
 Felgengröße hinten:
 Reifenfülldruck vorne (bar):
 Reifenfülldruck hinten (bar):

 3.50x17
 5.00x17
 2,5
 2,9

Auflagen:

Triumph

Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse: < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:

120/70ZR17 M/C (58W) TL 160/60ZR17 M/C (69W) TL

Profil Vorderradreifen: Mögliche Kombinationen: Profil Hinterradreifen:
ContiSportAttack 3 1 ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4 1 ContiSportAttack 4
ContiRoadAttack 3 ContiRoadAttack 3

Bemerkungen / Auflagen:

Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung

der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.