

overs

Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführte Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß

§29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. EG-BE	Alternative Bereifung (nur in den
EG-BE Nr.:	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)
SC57	CBR1000RR	v. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
e4*2002/24	Fireblade	h. 6.00 x 17		v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S21F
0269*00			v. 120/70 ZR17 (58W) tl	h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S21R
			BT014F Radial G	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S20F EVO
			h. 190/50 ZR17 (73W) tl	h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S20R EVO
			BT014R Radial G	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Pro Hypersport
				h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl BT016R Pro Hypersport
			(Diese Kombination	Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21
			befindet sich nicht mehr	dürfen kombiniert werden.
			im Lieferprogramm)	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Racing Street RS10F
				h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Racing Street RS10R
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring
				h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl BT021R Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring
				h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl BT023R Sport Touring
Gilt auch für				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F
gleichlautende				h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R
Fahrzeugtypen				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F EVO
mit offener, bzw.				h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R EVO
ungedrosselter				Die Profile BT021, BT023, T30 und T30 EVO
Leistungsangabe.				dürfen kombiniert werden.

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.