

durchgeführten fahrdynamischen rests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Geschäftsführer
Jürgen Titz
Dr. Christian Niebling
John Ries
Sturmius Wehner

**Aufsichtsratsvorsitzender** Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fah	rzeugherstelle	er	Fahrzeugtyp			Handelsbezeichnung				Felgengröße vo.		Felgengröße hi.
KTI	Л		KTM Adventure		1290 Super Adventure R (2018-)			Serienfelge		Serienfelge		
	Bereifung vorne						Bereifung hinten					
1)	90/90 V 21 I	M/C	(54V)	TL	Trailma	x Meridian	150/70 ZR 18	M/C	70W	TL	Trailmax	Meridian
1)	90/90 V 21 I	M/C	(54V)	TL	Trailma	x Meridian	150/70 R 18	M/C	70V	TL/TT	Trailsma	art MAX
1)	90/90 - 21	M/C	54V	TL/TT	Trailsmart MAX		150/70 ZR 18	M/C	70W	TL	Trailmax	Meridian
1)	90/90 V 21 I	M/C	(54V)	TL	Trailmax Meridian		150/70 R 18	M/C	70V	TL/TT	Trailsma	art #
1)	90/90 - 21	M/C	54V	TL/TT	Trailsmart #		150/70 ZR 18	M/C	70W	TL	Trailmax Meridian	
1)	90/90 - 21	M/C	54V	TL/TT	Trailsmart MAX		150/70 R 18	M/C	70V	TL/TT	Trailsma	art MAX
1)	90/90 - 21	M/C	54V	TL/TT	Trailsma	art MAX	150/70 R 18	M/C	70V	TL/TT	Trailsmart #	
1)	90/90 - 21	M/C	54V	TL/TT	Trailsma	art #	150/70 R 18	M/C	70V	TL/TT	Trailsma	art MAX
1)	90/90 - 21	M/C	54V	TL/TT	Trailsma	art #	150/70 R 18	M/C	70V	TL/TT	Trailsma	art #

## Auflagen:

- # = Auslaufgröße
- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Bahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen ir Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/FG, wurden geprüft. En spricht das Labrzeug ansonst in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbeus Frank in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbeus Frank in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbeus Frank in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbeus Frank in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbeus Frank in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbeus Frank in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbeus Frank in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbeus Frank in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbeus Frank in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbeus Frank in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbeus Frank in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht eine Anbeus Frank in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht er dem genehmigten Zustand der Genehmigten Zu

**Zu 1) und 2):** Eii<mark>.</mark> Verpflichtung zur Anderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

- Die #Bestellservice uführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich
- las oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaub befir Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
- ovon uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.