

# BRIDGESTONE

**DEUTSCHLAND GMBH** 

# UNB PART LEST N. De te hild at m. H., as a grain of our arrange of nachs the mathematical station hierants, as a grain of our arrange of nachs the mathematical station hierants, as a grain of our arrange of nachs the mathematical station hierants, as a green are verwencing at mathematical station hierants, as a green are verwencing at mathematical station hierants, as a green are verwencing at mathematical station hierants, as a green are verwencing at mathematical station.

Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. EG-BE	Alternative Bereifung (nur in den
EU-BE	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)
WVBG			Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
e4*0100	Ab Modell 2001	<b>h.</b> 5.50 x 17		v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Hypersport
	Ab Fz-Ident-Nr		<b>v.</b> 120/70 ZR17 (58W) tl	<b>h.</b> 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT016R</b> Hypersport
	JS1BG111200		BT010F Radial	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT014F</b> Radial <b>SE</b>
	100001		<b>h.</b> 180/55 ZR17 (73W) tl	<b>h.</b> 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT014R</b> Radial
			BT010R Radial	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT014F Radial
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT014R Radial
			(Diese Kombination	Die Profile BT016 und BT014
			befindet sich nicht mehr	dürfen kombiniert werden.
			im Lieferprogramm)	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT002F Racing Street
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT002R Racing Street
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT003F Racing Street
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT003R Racing Street
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT020F Radial
				<b>h.</b> 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT020R</b> Radial <b>U</b>
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT021R Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT023R Sport Touring
				Die Profile BT020, BT021 und BT023
				dürfen kombiniert werden.

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH. Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **Fihrt nicht zum Friöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,

da keine G fit nau cau eur na s F earken eas o v (s) ne maßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der nurgerunten Reifenkombinationen nicht begrundet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 21,01,2010

# **#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Leiter Verkauf Motorradreifen

neuesten Fassung - ist einzusehen unter: www.bridgestone-mc.de

# #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Ereigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.