



# für REI Bundesrepublik Deutschland, best

Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE	Alternative Bereifung (nur in den	
	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)	
T 695	Sprint ST	<b>v.</b> 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:	
695 AB		<b>h.</b> 6.00 x 17		v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl
			v. 120/70 ZR17 (58W) tl	v. Sport Touring T31F	h. Sport Touring T31R
			BT57F Radial	v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO
			h. 180/55 ZR17 (73W) tl	v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R
			BT57R Radial	v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring
				v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring
				Die Profile BT021, BT023, T30 (EVO) und T31 dürfen kombiniert werden.	
			(Diese Kombination		
			befindet sich nicht	v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport
			mehr im Lieferprogramm)	v. Hypersport S20F	v. Hypersport S20F
				v. Hypersport S20F EVO	v. Hypersport S20F EVO
				v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R
				Die Profile BT016 Pro, S20 (EVO) und S21 dürfen kombiniert werden.	
				Für die Reifengrößen:	
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl	h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl
				v. Sport Touring T31F	h. Sport Touring T31R
				v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO
				v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R
				v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring
				v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring
				Die Profile BT021 , BT023, T30 (EVO) und T31 dürfen kombiniert werden.	
				v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport
				v. Hypersport S20F	v. Hypersport S20F
				v. Hypersport S20F EVO	v. Hypersport S20F EVO
				v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R
				Die Profile BT016 Pro, S20 (EVO) und S21 dürfen kombiniert werden.	

#### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH. Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

# 

### #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.